

หมวด	Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ)		
แผนที่	๖. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)		
โครงการที่	๑๔. โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด		
ระดับการแสดงผล	หน่วยงาน และกระทรวง		
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	๔๖. ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง ๓ เดือนหลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษาทุกระบบ (๓ month remission rate)		
คำนิยาม	ผู้ป่วยยาเสพติด หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นผู้เสพ (Abuse) หรือผู้ติด (Dependence) ยาเสพติดและได้รับการบำบัดรักษายาเสพติด		
เกณฑ์เป้าหมาย :			
(Leading Indicator)			
	ปีงบประมาณ ๖๑	ปีงบประมาณ ๖๒	ปีงบประมาณ ๖๓
	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๒	ร้อยละ ๙๔
	ปีงบประมาณ ๖๔	ปีงบประมาณ ๖๕	ปีงบประมาณ ๖๖
	ร้อยละ ๙๖	ร้อยละ ๙๘	ร้อยละ ๙๙
(Lagging Indicator)			
	ปีงบประมาณ ๖๑	ปีงบประมาณ ๖๒	ปีงบประมาณ ๖๓
	ร้อยละ ๕๐	ร้อยละ ๕๒	ร้อยละ ๕๔
	ปีงบประมาณ ๖๔	ปีงบประมาณ ๖๕	ปีงบประมาณ ๖๖
	ร้อยละ ๕๖	ร้อยละ ๕๘	ร้อยละ ๖๐
วัตถุประสงค์	ผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษา ได้รับการติดตามดูแลและสามารถหยุดเสพยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่องหลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดทุกระบบ ในสถานบำบัดฟื้นฟู ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด		
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	รวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการ ตามรายงานข้อมูลการบำบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.)		
แหล่งข้อมูล	สถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด (สถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด หมายถึง สถานพยาบาล ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ เรือนจำ ทัณฑสถาน และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน)		
รายการข้อมูล ๑	A = จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่จำหน่ายจากสถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด และหยุดเสพต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๓ เดือน		
รายการข้อมูล ๒	B = จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษาและได้รับการจำหน่ายครบกำหนดตามเกณฑ์จากสถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดทั้งหมด		
รายการข้อมูล ๓	C = จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษาและได้รับการจำหน่ายทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	๑. Leading Indicator = (A/B) x ๑๐๐ ๒. Lagging Indicator = (A/C) x ๑๐๐		
ระยะเวลาประเมินผล	ไตรมาส ๒, ๓ และ ๔ (๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน)		
เกณฑ์การประเมิน :			
ปี ๒๕๖๑: Leading / lagging Indicator			
	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน
	๙๐/๕๐	๙๐/๕๐	๙๐/๕๐

ปี ๒๕๖๒: Leading / lagging Indicator

รอบ ๖ เดือน	รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน
๙๒/๕๒	๙๒/๕๒	๙๒/๕๒

ปี ๒๕๖๓: Leading / lagging Indicator

รอบ ๖ เดือน	รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน
๙๔/๕๔	๙๔/๕๔	๙๔/๕๔

ปี ๒๕๖๔: Leading / lagging Indicator

รอบ ๖ เดือน	รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน
๙๖/๕๖	๙๖/๕๖	๙๖/๕๖

วิธีการประเมินผล :

ข้อมูล Leading Indicator

สถาบันบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติดและบันทึกรายงานในฐานข้อมูลบำบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ประเมินผลโดย กลุ่มพัฒนาระบบงานยาเสพติดและสารเสพติด กองบริหารการสาธารณสุข

ข้อมูล lagging Indicator

สถาบันบำบัดรักษายาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีและโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาค จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติดและบันทึกรายงานในฐานข้อมูลบำบัดรักษาและฟื้นฟูยาเสพติดของประเทศ (บสต.) ผ่านเครือข่าย internet ประเมินผลโดย กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์คุณภาพ และดิจิทัลสถาบันบำบัดรักษายาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

เกณฑ์การให้คะแนน Leading / lagging Indicator

ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
๗๐/๑๐	๗๕/๒๐	๘๐/๓๐	๘๕/๔๐	๙๐/๕๐

เอกสารสนับสนุน :

ฐานข้อมูลบำบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.)

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

Baseline data Leading / lagging Indicator	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐
ร้อยละของผู้ป่วยที่เสพยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง ๓ เดือนหลังจำหน่ายจากการบำบัด รักษาทุกระบบ (๓ month remission rate)	ร้อยละ	๘๗.๕๗/๔๐.๕๗	๙๐.๙๒/๔๔.๐๗	๙๓.๙๔/๓๕.๐๙

หมายเหตุ หลังการบำบัดครบให้มีการติดตามต่อเนื่องอย่างน้อย ๔ ครั้ง ใน ๑ ปี

